



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

**PRAVILNIK
O OBLIKU I SADRŽAJU NATPISNIH PLOČA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA**

Na temelju članka 83. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (Narodne novine, broj 82/09.), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na 1. sjednici, održanoj 18. rujna 2009., donijela je

**PRAVILNIK
O OBLIKU I SADRŽAJU NATPISNIH PLOČA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA**

1. Opća odredba

**Članak 1.
(sadržaj pravilnika)**

Ovim se pravilnikom propisuju oblik i obvezatni sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče ovlaštenog inženjera strojarstva koji poslove u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Statut Komore) obavljaju u uredu za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, zajedničkom uredu ili projektantskom društvu.

Ovim se pravilnikom propisuju i oblik, sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora).

2. Sadržaj natpisne ploče

**Članak 2.
(natpisna ploča Komore)**

Natpisna ploča Komore sadržava: grb Republike Hrvatske, naziv: "Hrvatska komora inženjera strojarstva", logotip (znak) Komore.

**Članak 3.
(natpisna ploča ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili
stručnog nadzora građenja)**

Natpisna ploča ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera strojarstva sadržava: logotip (znak) Komore, naziv "Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja", ime i prezime ovlaštenog inženjera strojarstva, akademski stupanj i sjedište ureda.

Skraćeni naziv ureda sadržava Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te ime i prezime ovlaštenog inženjera strojarstva.

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Članak 4.
(natpisna ploča zajedničkog ureda)

Natpisna ploča zajedničkog ureda sadržava: logotip (znak) Komore, skraćeni naziv zajedničkog ureda, imena i prezimena članova zajedničkog ureda, akademski stupanj te i sjedište ureda.

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

Članak 5.
(natpisna ploča projektantskog društva)

Natpisna ploča projektantskog društva kao javnog trgovačkog društva sadržava logotip (znak) Komore, skraćenu tvrtku projektantskog društva iz registracije trgovačkog suda, mjesto i sjedište tvrtke.

Naziv društva ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

3. Dvojezična ili višejezična natpisna ploča

Članak 6.
(dvojezična i višejezična natpisna ploča)

U slučaju isticanja dvojezične ili višejezične natpisne ploče u skladu sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, dvojezična ili višejezična natpisna ploča ispisuje se tako da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvome mjestu.

4. Izgled i isticanje natpisne ploče

Članak 7.
(izgled natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore sljedećih je dimenzija: širine 60 cm i visine 53 cm. Izrađena je u poliranom sjajnom čeliku (13 cm) i poliranom mat nehrđajućem čeliku (40 cm). Dorada je sitotisak u crvenoj boji, grb Republike Hrvatske je u kromu 3d. Grb Republike Hrvatske stavlja se na sredinu natpisne ploče u dio od sjajnog poliranog čelika.

Naziv ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora (građenja), zajedničkog ureda ili projektantskog društva ispisuje se na natpisnoj ploči pravokutnog oblika, širine 50 cm i visine 30 cm, u eloksiranom aluminiju s folijom. Logotip (znak) Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlosivoj podlozi. Tekst natpisne ploče mora biti tiskan slovima u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetica.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dvojezična ili višejezična natpisna ploča može biti 70 cm širine i 50 cm visine.

Članak 8.
(isticanje natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore mora biti istaknuta uz ulaz u poslovni prostor u kojem je sjedište Komore sukladno Uredbi o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

Natpisnu ploču ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, zajedničkog ureda i projektantskog društva, ovlaštenu inženjeri strojarstva dužni su istaknuti pored ulaza u zgradu u kojoj je smješten ured.

Natpisna ploča ne smije izgledom, veličinom ili oblikom imati reklamno obilježje.

5. Isticanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro

Članak 9.
(isticanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro)

Izgled, mjesto isticanja i način postavljanja natpisne ploče, na zgradi koja je kulturno dobro određuje se u skladu s propisima o zaštiti kulturnih dobara, uz obvezu pribavljanja prethodnog mišljenja tijela državne uprave mjerodavnog za zaštitu kulturnih dobara prema mjestu gdje se kulturno dobro nalazi.

6. Naknada za korištenje natpisnih ploča

Članak 10.

Ovlašteni inženjer strojarstva ili ured za korištenje natpisne ploče plaća Komori jednokratnu naknadu u visini troška njezine izrade.

Komora je vlasnik ploče iz stavka 1. ovoga članka.

7. Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.
(izdavanje natpisnih ploča)

Natpisne ploče koje je izdala Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu ostaju u primjeni do izdavanja novih od strane Komore.

Članak 12.
(stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 100-01/09-01/01
Urbroj: 503-00-09-14
Osijek, 18. rujna 2009.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
mr. sc. Luka Čarapović, dipl. ing. stroj.,v.r.